

ENVIADO POR
jsschinzach

ON
25/11/2011

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Aseo del campamento / WC del campamento



La instalación de los aseos en los campamentos no siempre es fácil. Los aseos deben ser fáciles de montar y desmontar, pero al mismo tiempo lo más higiénicos y cómodos posible. Son una de las **instalaciones básicas de los campamentos**.

En general

Los retretes de pozo, tal y como se construyen en la mayoría de los campamentos, son objeto de controversia por motivos de higiene. Especialmente en el caso de campamentos de larga duración, conviene dedicar el tiempo suficiente a este aspecto para encontrar una solución lo más aceptable posible.

A continuación se ofrece una recopilación de aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de construir aseos para campamentos. (La mayoría de los puntos se refieren a los retretes de pozo)

Construcción

- El arrendador del terreno del campamento debe dar su consentimiento para la construcción de los aseos en un lugar concreto
- Los hoyos de los aseos no deben ser demasiado profundos, ya que a grandes profundidades el proceso de descomposición es muy lento
- El hoyo del retrete no debe excavar en suelo arcilloso
- Debe mantenerse la mayor distancia posible respecto a cursos de agua y captaciones de agua
- El retrete debe estar provisto de una mampara de protección visual (por ejemplo, de lonas de desecho)
- El retrete debe ir provisto de un cartel que indique «Ocupado» o «Libre»

Funcionamiento

- El orificio del retrete debe tratarse periódicamente con ceniza o sustancias químicas (disponibles en farmacias) para evitar olores excesivos o una gran afluencia de moscas.
- El aseo (las partes con las que se entra en contacto) debe desinfectarse a diario.
- Es obligatorio que todos los usuarios se laven las manos.

Desmontaje

- Antes de cubrirlo con tierra, se debe «quemar» el contenido del pozo de un retrete de pozo (con alcohol de quemar o similar).
- Al final del campamento, el agujero del retrete debe cubrirse con una capa de tierra de al menos 20 cm de espesor.
- Para evitar sorpresas desagradables, se debe informar a los próximos usuarios del campamento de la ubicación del retrete.

Consejo: Urinario

Siempre merece la pena construir un urinario en el bosque. De este modo, se alivia considerablemente la carga de los aseos. El urinario es muy fácil de construir: hay que orinar en una zanja excavada desde una línea marcada (por ejemplo, con cinta de señalización). Es importante que el urinario cuente también con una protección visual.

Aseo de palanca

El «Chnebelschissi» es la solución más provisional e incómoda para un aseo de campamento. Solo debería utilizarse los fines de semana o en campamentos cortos (PFILA y similares).

Para construir el retrete de palanca, se cava un hoyo y se fija un tronco delgado en posición horizontal delante del mismo. De este modo, uno puede sentarse en el tronco y hacer sus necesidades. Opcionalmente, el retrete de palanca también puede equiparse con un respaldo y un segundo tronco para sentarse.

Letrina

Funciona igual que el retrete de tipo «knebel», con la diferencia de que uno se sienta sobre una tabla con un asiento de inodoro empotrado. El retrete de pozo se puede utilizar en campamentos temporales y, dependiendo del nivel de equipamiento, también en los SOLA.

En este tipo de aseo existe la posibilidad de tapar el agujero (excepto el asiento del inodoro). De este modo, se minimizan el mal olor y la sensación de asco de los participantes. Asimismo, una vez al día se debe verter un poco de cal en polvo en el agujero hasta cubrirlo, para minimizar la formación de olores.

Este tipo de aseo se puede construir fácilmente con una caja Rako (caja de almacenamiento gris de una tienda de materiales de construcción). Para ello, se coloca esta caja boca abajo sobre una tabla con un agujero. En el fondo de la caja se hace un agujero del tamaño de una tapa de inodoro. Si es necesario, se puede atornillar una tapa de inodoro encima.

Letrina



Inodoro de pozo

Este es el Rolls-Royce de los inodoros de fabricación casera. En lugar de una tapa de inodoro, se fija una taza de inodoro sobre una tabla maciza. Este tipo de inodoro es especialmente adecuado para estancias prolongadas (SOLA / HELA).

Este tipo de inodoro requiere descarga. Es decir, debe haber cerca un lugar donde llenar un cubo. El orificio debe ser mucho más grande que en otros tipos de inodoros, ya que al descargar entra una gran cantidad de agua.

Este tipo de inodoro apenas desprende olores y es muy higiénico. Lo único es que tirar de la cadena con el cubo supone un cierto esfuerzo, sobre todo para los participantes más jóvenes.

Inodoro de taza con descarga directa



Aseo químico

Una opción más higiénica, aunque no necesariamente más fácil de usar, son los inodoros químicos de camping. Se pueden adquirir a partir de unos 80.- y también se pueden utilizar en interiores, por ejemplo, en viejas tiendas tipo iglú o en graneros.

Además de los olores intensos, la principal desventaja de un inodoro químico es su escasa capacidad, lo que obliga a vaciarlo con regularidad. Este tipo de inodoro es adecuado, como mucho, para campamentos pequeños.

Toi-Toi

Cada vez se utilizan más cabinas de aseo, y no solo en campamentos grandes y prolongados. El requisito imprescindible es que haya acceso al recinto del campamento.

El proveedor se encarga de llevar las cabinas al recinto del campamento y de recogerlas al finalizar. Asimismo, el proveedor se encarga de la limpieza y del vaciado de las aguas fecales (lo cual debe realizarse al menos dos veces por semana).

También se pueden alquilar unidades de urinarios.

Precios orientativos de Toi Toi AG:


Cabina de aseo por semana: 200.-*

Limpieza y aspiración de residuos fecales: 50.-*

**Solo precios orientativos, precios sin IVA.*

Se puede realizar una consulta de precios sin compromiso, por ejemplo, [aquí](#) (Toi-Toi).

Toi Fresh



Información sobre la cabina de aseo «Toi Fresh»

[TOI_Fresh-1](#)

Referencias

- **Imagen de portada:** cedida por el grupo juvenil de Schinznach / Manuel Meier
- **Información y documentos sobre los aseos de cabina:** cedidos por TOI TOI AG / Roland Mettler

- **Imágenes del retrete de pozo:** cedidas por Curdin Badertscher

Weitere Informationen

Categorías

Almacenamiento y
organización

Etiquetas

Construcción de almacenes
Higiene
Instrucciones de montaje
Planificación
Infraestructura

Edad

No hay datos disponibles.

Número de participantes

No hay datos disponibles.

Biblia

Falta esta información.

Duración

Hasta 1 hora
No hay datos disponibles.

Terreno / Entorno

No especificado

Material

Casi sin esfuerzo
Mucho trabajo

Descarga de archivos

Descarga de archivos
disponible

KI Generierter Inhalt

Contenido
Categorías
Etiquetas

Colaboradores

ML3000