

ENVIADO POR
ML3000

ON
22/08/2014

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Nudo de seguridad



El nudo Stopperstek es un nudo que se bloquea cuando se le aplica carga y se puede deslizar cuando no hay carga. Es similar al nudo Prusik.

Aplicación

Con la barra de bloqueo puedes aliviar la tensión de las cuerdas. Por ejemplo, al tensar una cuerda.

O bien, puedes hacer un lazo que quede tenso pero que siga siendo ajustable. Esto puede servir para tensar una tienda de campaña

Si el nudo no se sujeta, basta con dar más vueltas con la cuerda alrededor de la propia cuerda en el primer paso. Esto puede ocurrir con cuerdas finas.

Atado

Envuelve la cuerda entre 2 y 6 veces alrededor de la cuerda que quieras sujetar. (Envuélvela en la dirección en la que quieras aplicar la tensión al nudo.)

||

Envuelve la cuerda por encima de las vueltas.

||

Envuelve la cuerda alrededor de la otra cuerda de nuevo.


||

Y tira de ella por debajo de la vuelta.

||

Aprieta y ya está.

Imágenes



Créditos de las imágenes

- **Imagen de portada:** cedida por ML3000. (ml.3000 (arroba) hotmail.com)
- **Imágenes:** cedidas por ML3000. (ml.3000 (arroba) hotmail.com)

YoungstarsWiki.org

Weitere Informationen

Categorías
Tecnología y actividades al aire libre

Etiquetas
Nudo
Tecnología pionera
Tecnología
Cuerda
Técnica

Edad
No hay datos disponibles.

Número de participantes
No hay datos disponibles.

Biblia
Falta esta información.

Duración
No hay datos disponibles.

Material
Ninguno

Descarga de archivos
No hay descargas de archivos

KI Generierter Inhalt
Contenido
Categorías
Etiquetas
Edad
Número de participantes
Biblia
Duración
Material

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/es/wiki/art/nudo-de-seguridad