

Construction d'un mur lors d'un camp

« Néhémie »



Tu trouveras ici quelques suggestions pour ériger un mur, par exemple dans un [camp Nehemia](#).

Conseils et astuces

- Si un mur d'un bâtiment ou une clôture jouxte l'emplacement, il est possible de les utiliser comme partie intégrante du mur. On peut également choisir l'emplacement de l'entrepôt en fonction de cela.
- Le mur peut bien sûr être construit à partir de différents éléments.
- Ce serait sympa de pouvoir intégrer 10 portes dans le mur, car Jérusalem comptait encore 10 portes à cette époque.
- On peut également donner un nom à certaines de ces portes, par exemple : *porte des Tâches, porte des Poissons, porte de l'Ancien Mur, porte de la Vallée, porte du Fumier, porte de la Source, porte de l'Eau, porte des Chevaux, porte de l'Est, porte de la Vengeance / de la Récompense.*

Caisses / Caisses à boissons

La construction à l'aide de caisses est assez fastidieuse, car il faut 100 caisses pour 10 mètres de mur. Elles sont attachées entre elles à l'aide d'attaches de câbles.

Les enfants s'amuse énormément avec, car cela ressemble à des Lego en grand format.

Avantages :

- C'est esthétique
- La construction avance relativement vite
- Les enfants adorent ça
- on peut grimper sur des caisses en même temps

Inconvénients :

- transport fastidieux
- difficile à se procurer
- Les attaches de câbles traînent partout et il faut ensuite les ramasser.

Conclusion et recommandation :

- Si vous disposez de caisses à proximité du lieu de stockage, je ne peux que vous le recommander vivement ! Si vous vous déplacez avec plusieurs voitures et remorques, vous pouvez transporter 1'000 caisses en 3 à 4 heures sur environ 1 km. *JS Sargans/Micha Landolt*

Bois

Il est possible de construire une clôture à partir de planches de récupération, de vieilles planches de balustrade ou de tout autre bois de récupération.

Avantages :

- Si le bois n'est pas traité, on peut simplement le brûler après utilisation.

Inconvénients :

- Les planches de récupération ne sont pas gratuites
- Il faut déployer beaucoup d'efforts pour se procurer le bois
- Coûts d'élimination du bois usagé traité

Conclusions tirées de l'expérience et recommandation :

- *pas encore...*

Matériaux provenant de la forêt

Une possibilité consiste à aller chercher des pierres et des branches dans la forêt.

Avantages :

- Pas de frais de matériel
- Faible effort de transport
- Pas de frais d'élimination, car on peut ramener les matériaux dans la forêt.

Inconvénients :

- Le mur ne donne peut-être pas vraiment l'impression d'être un mur.

Conclusions tirées de l'expérience et recommandation :

- *pas encore...*

Barrières de sécurité

On pourrait installer des barrières de sécurité sur une partie du mur et les recouvrir de bâches.

Avantage :

- les travaux avancent relativement vite.
- Convient pour compléter d'autres types de construction.

Inconvénient :

- L'aspect n'est pas très esthétique.
- Il faut organiser le transport.

Conclusion tirée de l'expérience et recommandation :

- *pas encore...*

Briques

On pourrait construire le mur en briques, mais cela représenterait toutefois un travail colossal.

Avantages :

- Le mur a vraiment l'air d'un mur.

Inconvénients :

- Les briques vont certainement coûter un certain prix.
- Transport fastidieux et coûteux
- Où les mettre au rebut ?
- La construction prend beaucoup de temps !
- Si un mur s'effondre, cela peut être dangereux !

Conclusion tirée de l'expérience et recommandation :

- *pas encore...*

Galerie de photos



Crédits photo

- Image de couverture : mise à disposition par ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)
- Galerie d'images : mise à disposition par ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)