

Harasse rakásolás



Az italos poharak egymásra vannak halmozva. Ki tudja megépíteni a legmagasabb tornyot?

Megvalósítás

Az elmúlt évek során teszteltük és finomítottuk a Harassenstapelünket. Szeretnénk előre jelezni, hogy ha Harassenstapel-t tervez. Alaposan át kell gondolnia. Hogyan garantálható a résztvevők, a gondozók és a nézők biztonsága. Utasításaink nem általános érvényűek.

A résztvevők és a hajók rögzítésére darut használunk, és beállítjuk a maximális toronymagasságot. A biztonsági kötélszíja a daru kampójához van rögzítve, a másik két kötélnél kb. 50 cm-re kell lennie tőle a végső helyzetben, mivel a résztvevő hátul van rögzítve, és másképp nem tud okosan viselkedni.

A résztvevőt statikus kötéllal rögzítjük, a daru kampóján (heveder és csiga) keresztül, majd egy létrán keresztül visszaengedjük. Hasonlóan, mint az ereszkedés egy fix pontra, pl. egy darutartóhoz. Biztosító eszközt (Grigri) használunk. A kötelet feszesen kell húzni, különösen az elején, mert még egy statikus kötélsík is engedni fog esés esetén, különösen nehezebb embereknél.

Egy másik (statikus) kötelet rögzítünk a földről a daruhoz. Ezt a kötelet a résztvevő arra használja, hogy az összes harasztot rögzítse, mielőtt azokat felszerelné. Ehhez egy hevederes hevedert használnak, amelynek minden ászán egy karabiner van. Ennek a kötélnél szüksége van egy fix pontra a talajon (pl. kampó a talajban), és egy másik fix ponthoz (pl. daru támaszai) van rögzítve egy csigán keresztül az alján. (A kötélsík feszességével a kötélsík nehézségi fokát változtathatjuk. Nagyobb feszültség = könnyű, kisebb feszültség = nehezebb). Ennek a kötélnél teljesen merőlegesnek kell lennie az alaplemezzel, hogy az

egymásra rakás lehetséges legyen.

Egy harmadik kötél (óriási hurok / statikus) segítségével a harasztokat alulról beakasztják és felhúzzák a résztvevőhöz. A hevedereket egy további kampóval kell felhúzni, nem pedig a karabinerrel. Ez biztosítja, hogy először a kötélbe lehessen őket beakasztani, és soha ne legyenek rögzítetlenül.

A nézők biztonsága érdekében a területet nagyvonalúan le kell zárni, és csak a karabinereket kiosztó, megfelelően figyelmes vezetők tartózkodnak ezen a területen.

Most már csak az a kérdés, hogy melyik résztvevő tudja a legtöbb harasztot felhalmozni. Hasznosnak találtuk, ha a mászóhevedereket úgy tesszük fel, hogy hátul rögzítve legyenek. Körülbelül 50 haraszt ajánlott, ha egy megfelelően magas daru áll rendelkezésre.

A tetejére egy csengőt is fel lehet szerelni, amit meg lehet csengetni.

Ha a torony felborul, az összes haraszt a kötél körül van, és kiakasztják és elrakják. A résztvevőt a biztonsági berendezéssel lassan leeresztik, és ha szükséges, a harasztok segítségével oldalra húzzák.

Anyag

- Daru
- Ivócső (ami eltörhet)
- Karabinerek és hevederek (minden egyes zakóhoz)
- 3 statikus kötél, amely elég hosszú a magasságnak megfelelően (dupla hosszúságú)
- Mászóhám (teljes test)
- 3 csiga hevederrel és karabinerrel a darun,
- Hevederheveder, biztosítóeszköz (pl. Grigri) és kesztyű az alulról történő rögzítéshez
- Akadályszalag és oszlopok
- Fix pont az alján
- Alaplemez (amely ékekkel vagy hasonlóval kiegyenlíthető)
- Vízmérték
- Harang

- Esetleg gumilemezek a zaklató védelmére

Checkliste der SUVA für Harassenklettern

Von der SUVA gibt es eine Dokument "**Personentransporte mit Arbeitsmitteln in Freizeit Harassenklettern**". In dieser Checkliste werden alle Sicherheitsrelevanten Punkte aufgeführt und können der Reihe nach überprüft werden.

Források

Kép és szöveg: Steckborn ifjúsági klub