

Gerinc sátor (bivak)



A gerinc sátor egy téglalap alakú ponyvából vagy téglalap alakban összecsomózott **katonai ponyvából** készült cső alakú sátor.

Egy gerinc sátoregység (2 **katonai ponyva**) 2-3 embernek nyújt helyet.

Megjegyzés: Ez a cikk kizárólag a gerinc sátorral, mint katonai vászonsátorral foglalkozik, egységenként 2 vászonnal.

Anyagi követelmények

Az első gerinces sátoregység megépítéséhez a következő anyagokra van szüksége:

- 2 darab **katonai lepedő** (2 darab feszítőkötéllel együtt)
- 2 csapszeges zsák (sátoregység, 6 sátoroszlop és 6 csapszeg szükséges)

Minden további gerinc sátoregység megépítéséhez a következő anyagokra van szükség:

- 2 **katonai lepedő**
- 1 csapszeges zsák (sátoregység, 3 sátoroszlop és 2 csapszeg szükséges)

A lepedők megkötése

*Az első lépés a zsinór eltávolítása a vászonról.

*Most kössön össze 2 lepedőt. Figyeljen a katonai vászon varrásainak elhelyezésére (a víznek később a csomózott varrásból kifelé kell tudnia folyni)

*Ezeket a ponyvapárokat most csomózzuk össze, hogy egy két ponyvaszélességű téglalapot alkossanak.

*Ha szükséges, a sátor oldalait ki lehet egészíteni ponyvakkal, hogy később

lezárják, vagy szélvédőt hozzanak létre (ahogy a cikk képén látható)

Felállítás

*A csomózott ponyvákat úgy fektetjük le, hogy az esetleges eső a ponyvákba csapódjon, és ne tudjon oldalról bejutni a sátorba. (A csősátrat általában észak-déli irányban állítják fel, mivel az eső nyugat felől érkezik)

*3 sátorrudat összeillesztünk, és a középső varrásban lévő szembeillesztjük

*Míg egy személy tartja a rudat, egy másik személy a rúd hegyét megfeszíti a zsinórral, hogy a középső varráson hosszirányú húzás legyen

*Az előző lépéssel párhuzamosan a lepedőket kifelé feszítjük a csapokkal. Ideális esetben ezt egy harmadik személy végzi.

Alkalmazási területek

A gerinc sátor túrákon és expedíciókon használható, ahol száraz talajra lehet számítani. A [Gotthardhoz](#) képest egységenként egy alaplapot spórolhat meg.

A gerinc sátor ideális a csomagok védelmére is.

Előnyök/hátrányok

Előnyök

- alacsony anyagköltségek
- könnyen szállítható
- könnyen összeszerelhető
- viszonylag nagy hely és magasság

Hátrányok

- nincs talapzat
- gyakorlatilag nincs hőmérséklet-tárolás
- ha nem zárt, az oldalakon ki van téve a szélnek

Egyéb méretek

A gerinc sátor gyakorlatilag bármilyen méretűre építhető, így társalgó-, főző- vagy nagy hálósátornak is használható. Erre a célra a 2 lap széles téglalap helyett egy nagyobb oldalhosszúságot használnak.

Megjegyzés: A sátoroszlopos technika már nem alkalmas nagyobb szerkezeteknél; ilyenkor gerendát vagy feszített kötelet használnak nyeregtető támaszként.

Kép kreditpontok

- Borítókép: Jungschar Schinznach / Manuel Meier által biztosított