

INVIATO DA
ML3000

ON
22/08/2014

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Nodo di sicurezza



Il nodo Stopperstek è un nodo che si blocca quando viene sottoposto a carico e che, in assenza di carico, può essere fatto scorrere. È simile al nodo Prusik.

Applicazione

Con la barra di bloccaggio è possibile allentare le corde in tensione. Ad esempio, quando si tende una corda.

Oppure è possibile creare un anello che, pur essendo ben teso, rimanga comunque regolabile. Questo può essere utilizzato per tendere una tenda

Se il nodo non tiene, basta avvolgere la corda attorno alla barra un numero maggiore di volte nella fase uno. Ciò può verificarsi con corde sottili.

Legatura

Avvolgere la corda da 2 a 6 volte attorno alla corda che si desidera fissare. (Avvolgere nella direzione in cui si desidera caricare il nodo.)

||

Avvolgere la corda sopra gli avvolgimenti.

||

Avvolgere nuovamente la corda attorno alla corda.


||

E tirala sotto l'avvolgimento.

||

Stringi e il gioco è fatto.

Immagini



Crediti immagine

- **Immagine di copertina:** fornita da ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)
- **Immagini:** fornite da ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)

Weitere Informationen

Categorie
Tecnologia e attività all'aria aperta

Tag
Nodo
Tecnologia all'avanguardia
Tecnica
Corda
Tecnica

Età
Nessun dato disponibile.

Numero di partecipanti
Nessun dato disponibile.

Bibbia
Manca questa informazione.

Durata
Nessun dato disponibile.

Materiale
Nessuno

Scarica il file
Nessun download di file

KI Generierter Inhalt
Contenuto
Categorie
Tag
Età
Numero di partecipanti
Bibbia
Durata
Materiale

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/it/wiki/art/nodo-di-sicurezza