


INVIATO DA
jsschinznach

ON
30/08/2011

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Tenda di cresta (bivacco)



La tenda a cresta è una tenda tubolare realizzata con un telone rettangolare o con teloni militari annodati insieme in forma rettangolare.

Un'unità di tenda di colmo (2 teloni militari) offre spazio per 2-3 persone.

Nota: questo articolo tratta esclusivamente della tenda di colmo come bivacco militare in tela con 2 teloni per unità.

Requisiti del materiale

Per costruire la prima unità di tenda a cresta sono necessari i seguenti materiali:

- 2 teli militari (con 2 corde di ancoraggio incluse)
- 2 sacchetti di picchetti (unità tenda, 6 pali e 6 picchetti)

Per costruire ogni ulteriore unità di tenda a cresta è necessario il seguente materiale:

- 2 teli militari
- 1 sacchetto di picchetti (unità tenda, sono necessari 3 pali e 2 picchetti)

Legare i teli

*Il primo passo è rimuovere il cordoncino dalla tela.
*A questo punto, legare insieme 2 teli. Prestare attenzione al posizionamento delle cuciture della tela militare (l'acqua deve poter defluire verso l'esterno dalla cucitura annodata in un secondo momento)
*Queste coppie di teloni vengono ora annodate insieme per formare un rettangolo largo due teloni.
*Se necessario, i lati della tenda possono essere completati con teloni per chiuderla in seguito o per creare un frangivento (come mostrato nell'immagine dell'articolo)

Montaggio

*I teloni annodati sono disposti in modo che la pioggia colpisca i teloni e non possa entrare nella tenda dai lati. (Di norma, la tenda a tubo è orientata in direzione nord-sud, poiché la pioggia proviene da ovest)
*3 pali della tenda vengono uniti e inseriti in un occhiello nella cucitura centrale
*Mentre una persona tiene il palo, un'altra persona tende la punta del palo con la corda, in modo da

esercitare una trazione longitudinale sulla cucitura centrale
*Parallelamente alla fase precedente, i teli vengono tesi verso l'esterno con dei picchetti. L'ideale sarebbe che una terza persona si occupasse di questa operazione.

Campi di applicazione

La tenda a cresta può essere utilizzata durante le escursioni e le spedizioni in cui si prevede un terreno asciutto. Rispetto alla Gotthard , è possibile risparmiare un telo di fondo per ogni unità.

La tenda a cresta è ideale anche per proteggere i bagagli.

Vantaggi / svantaggi

Vantaggi

- basso costo del materiale
- facile da trasportare
- facile da montare
- spazio e altezza relativamente grandi

Svantaggi

- assenza di base
- praticamente nessuna conservazione della temperatura
- se non chiuso, esposto al vento sui lati

Altre dimensioni

La tenda a cresta può essere costruita praticamente in qualsiasi dimensione e può quindi essere utilizzata anche come tenda da salotto, da cucina o per dormire di grandi dimensioni. A tal fine, si utilizza un lato più lungo invece di un rettangolo largo 2 teli.

Nota: la tecnica del palo della tenda non è più adatta per le strutture più grandi; si utilizza quindi una trave o una corda tesa come sostegno del timpano.

Crediti dell'immagine

- Foto di copertina: Fornita da Jungschar Schinznach / Manuel Meier

Weitere Informationen

Categorie
Tecnologia e attività all'aria aperta

Tag
Deposito all'aperto
Magazzino
Tecnologia all'avanguardia
Nodo
Tenda

Età
Nessun dato disponibile.

Numero di partecipanti
1–20

Bibbia
Manca questa informazione.

Materiale
Quasi senza sforzo

Scarica il file
Nessun download di file

KI Generierter Inhalt
Contenuto
Categorie
Tag
Età
Numero di partecipanti
Bibbia
Materiale

Contribuenti
admin_eeo

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/it/wiki/art/tenda-di-cresta-bivacco