
YoungstarsWiki.org

PATEIKĖ
AndiFl

ON
2016-03-08

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Iš senų lovos skersinių pagamintas strėlės lankas



Šiame straipsnyje aprašoma, kaip iš senų lovos skersinių pasigaminti paprastą strėlių lanką.

Medžiaga

- 2 seni lovos skersiniai (pagaminti iš medžio)
- 2 kietos kvadratinės medienos gabalai
- Virvės virvė arba aitvaras (statybinių prekių parduotuvė, lauko prekių parduotuvė...)
- Medžio klijai

Įrankiai:

- Pjūklas
- Pjūklas, obliavimo staklės arba kampinis šlifuoklis su atlenkiamuoju disku
- Dvigubas metras
- 2 varžtiniai spaustuvai
- Kaištis

Kaina: Nuo 0 iki 10,- (CHF)

Darbo laikas: nuo 1 iki 4 val

Darbo seka

Pirmiausia nustatomas būsimos arkos ilgis. Jis neturėtų viršyti statybininko aukščio.

Dabar šį išmatavimą sumažiname perpus ir šią vertę nubraižome ant kiekvienos iš dviejų lovos lentjuosčių. Remdamiesi lanko statytojo rankos dydžiu, dabar taip pat nustatome rankenos dydį, kuris taip pat sumažinamas per pusę ir taip pat nubraižomas atgal nuo ankstesnio galutinio matavimo ant kiekvienos lovos lentjuostės. Dėmesio: pažymėtas rankenos plotas kitame etape nebus šlifuojamas!

Dabar nušlifuokite lovos lentjuostę toje pusėje, kuri vėliau bus nukreipta į virvę, kad jos storis siaurėtų link galo. Taip užtikrinsite, kad skersiniai tolygiai lenktųsi veikiami apkrovos.

Lovos lentjuostėms šlifuoti reikia daug ištvermės; galbūt galėsite atlikti keletą parengiamųjų darbų su mažesniais vaikais, naudodami lėktuvėlį arba šlifuoklį.

Tada nupjaukite du tokio pat ilgio kietmedžio gabalus, kaip ir rankena. Tuomet sudėkite skersinius vieną ant kito, prie jų viršaus ir apačios priklijuokite kietmedžio gabalą ir viską pritvirtinkite varžtiniais spaustukais. Kai tik klijai išdžius, rankeną galima išpjauti taip, kad ji patogiai tilptų rankoje.

Konstrukcija baigiama išpjaunant dvi įpjovas viršaus ir apačios skersinių viršuje ir apačioje lanko virvei.

Galiausiai nupjaunama tokio ilgio virvė, kad lanko stovėsenos aukštis (atstumas nuo virvės iki rankenos) būtų apie 10 cm. Prie abiejų galų pririšamas dirželis ir pritvirtinamas prie lanko.

Variantai

- Rankena gali būti aptraukta oda, kuri lankui suteikia rafinuotesnę išvaizdą

Vaizdai







Šaltiniai

- **Apžvalginė nuotrauka:** Andi Flückiger
- **Nuotraukos:** Andi Flückiger

Weitere Informationen

Kategorijos
Technologijos ir veikla lauke

Žymos
Meninis rankdarbis
Naudojimo instrukcija
Namų meistravimas
Mediena
Strėlės lankas

Dalyvių skaičius
Duomenų nėra.

Biblija
Šios informacijos trūksta.

Trukmė
Duomenų nėra.

Medžiaga
Beveik be jokių pastangų

Failų atsisiuntimas
Failų atsisiuntimų nėra

KI Generierter Inhalt
Turinys
Kategorijos
Žymos
Dalyvių skaičius
Biblija
Trukmė
Medžiaga

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/lt/wiki/art/senu-lovos-skersiniu-pagamintas-streles-lankas