

INGEDIEND DOOR
jsschinznach

ON
25-11-2011

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Kamptoilet / Kamp-WC



Het inrichten van een toilet in kampen is niet altijd even eenvoudig. Het toilet moet eenvoudig op te zetten en af te breken zijn, maar toch zo hygiënisch en comfortabel mogelijk zijn. Het behoort tot de basisvoorzieningen van een kamp.

Algemeen

Plumpsklos, zoals die in de meeste kampen worden gebouwd, zijn om hygiënische redenen niet onomstreden. Vooral bij langdurige kampen moet op dit gebied voldoende tijd worden geïnvesteerd om een zo aanvaardbaar mogelijke oplossing te vinden.

Hier volgt een overzicht van punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanleg van kamptoiletten. (De meeste punten hebben betrekking op pittoiletten)

Bouw

- De verhuurder van het kampeerterrein moet toestemming geven voor de bouw van toiletten op een bepaalde plek
- Toiletputten mogen niet te diep zijn, omdat het verrottingsproces op grote diepte erg traag verloopt
- Het toiletgat mag niet in leemgrond worden gegraven
- Er moet een zo groot mogelijke afstand tot waterlopen en waterwinningen worden aangehouden
- Het toilet moet worden voorzien van een afscherming (bijvoorbeeld van afgedankte zeilen)
- Het toilet moet worden voorzien van een bordje met ‘bezet’ of ‘vrij’

Gebruik

- Het toiletgat moet regelmatig worden behandeld met as of chemische middelen (verkrijgbaar bij de apotheek) om overmatige stank of een sterke aantrekkingskracht op vliegen te voorkomen.
- Het toilet (de delen die worden aangeraakt) moet dagelijks worden gedesinfecteerd.
- Voor alle gebruikers geldt een verplichting om de handen te wassen.

Ontmanteling

- Voordat het gat wordt dichtgegooid, moet de inhoud van een pittoilet worden „verbrand“ (met spiritus of iets dergelijks).

- Een toiletgat moet aan het einde van het kamp worden afgedekt met een laag aarde van minimaal 20 cm dik.
- Om onaangename verrassingen te voorkomen, moeten de volgende gebruikers van de kampeerplaats worden geïnformeerd over de locatie van het toilet.

Tip: Urinoir

Het loont altijd de moeite om een urinoir in het bos te bouwen. Zo worden de toiletten aanzienlijk ontlast. Het urinoir is heel eenvoudig aan te leggen: vanaf een gemarkeerde lijn (bijvoorbeeld met afzetlint) wordt in een uitgegraven greppel geplast. Het is belangrijk dat het urinoir ook voorzien is van een zichtscherm.

Knebeltoilet

De "Chnebelschissi" is de meest provisorische en oncomfortabele oplossing voor een kamptoilet. Het zou alleen in het weekend of tijdens korte kampen (PFILA e.d.) gebruikt moeten worden.

Bij het knebeltoilet wordt een gat gegraven en wordt voor het gat een dunne boomstam horizontaal bevestigd. Zo kan men op de boomstam zitten en zijn behoefte doen. Optioneel kan het knebeltoilet ook worden uitgerust met een rugleuning en een tweede zitboomstam.

Plumpsklo

Werkt net als het knebeltoilet, met dit verschil dat men op een plank zit met een ingebouwde wc-bril. Het plumpsklo kan worden gebruikt in tijdelijke kampen en, afhankelijk van de uitrustingsstandaard, ook in SOLA's.

Bij dit type toilet bestaat de mogelijkheid om het gat (met uitzondering van de wc-bril) af te sluiten. Hierdoor kunnen de stank en de walging bij de deelnemers tot een minimum worden beperkt. Ook moet er één keer per dag een beetje kalkpoeder in het gat worden gestrooid om de geurvorming te minimaliseren.

Zo'n toilet kan goed worden gebouwd met een Rako-box (grijze opbergbox uit de bouwhandel). Deze wordt daarbij ondersteboven op een plank met een gat geplaatst. In de bodem van de doos wordt een gat gezaagd ter grootte van een wc-bril. Eventueel kan er nog een wc-bril op worden geschroefd.

Plumsklo




Toiletpot-plumpsklo

Dit is de Rolls-Royce onder de zelfgebouwde toiletten. In plaats van een wc-bril wordt een wc-pot op een massieve plank bevestigd. Dit type toilet is vooral geschikt voor langere verblijven (SOLA / HELA).

Bij dit type toilet moet er worden doorgespoeld. Dat betekent dat er in de buurt een mogelijkheid moet zijn om een emmer te vullen. Het gat moet veel groter zijn dan bij de andere toiletvormen, omdat er door het doorspoelen veel water in terechtkomt.

Bij dit type toilet ontstaat bijna geen stank en is het zeer hygiënisch. Alleen het doorspoelen met de emmer kost vooral jongere deelnemers wat moeite.

Toiletpot - Plumpsklo



Chemisch toilet

Een hygiënischer, maar niet per se gebruiksvriendelijker alternatief zijn chemische toiletten uit de kampeerwereld. Deze zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer 80.- en kunnen ook 'binnenshuis' worden gebruikt, bijvoorbeeld in oude iglotenten of in schuren.

Naast de sterke geuren is het grootste nadeel van een chemisch toilet vooral de beperkte capaciteit, waardoor het regelmatig moet worden geleegd. Dit type toilet is hooguit geschikt voor kleine kampen.

Toi-Toi

Niet alleen op grote en langdurige opslaglocaties worden steeds vaker toiletcabines ingezet. Voorwaarde is dat de opslaglocatie bereikbaar is.

De cabines worden door de leverancier naar het kampeerterrein gebracht en aan het einde weer opgehaald. De leverancier zorgt ook voor de reiniging en het afvoeren van de fecaliën (wat minimaal 2 keer per week moet gebeuren).

Ook urinoirunits kunnen worden gehuurd.

Richtprijzen van Toi Toi AG:

Toiletcabine per week: 200.-*
Reiniging en afzuiging van fecaliën: 50.-*
**Alleen richtprijzen, prijzen excl. btw.*

Een vrijblijvende prijsaanvraag kan bijvoorbeeld hier (Toi-Toi) worden ingediend.

Toi Fresh




Informatie over de "Toi Fresh"-toiletcabine

TOI_Fresh-1

Bronvermelding

- **Titelafbeelding:** ter beschikking gesteld door de Jungschar Schinznach / Manuel Meier
- **Informatie/documenten over toiletcabines:** ter beschikking gesteld door TOI TOI AG / Roland Mettler
- **Foto's van het buitenwc:** ter beschikking gesteld door Curdin Badertscher

Weitere Informationen

Categorieën
Opslag & organisatie

Tags
Bouw van magazijnen
Hygiëne
Bouwinstructies
Planning
Infrastructuur

Leeftijd
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Aantal deelnemers
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Bijbel
Deze informatie ontbreekt.

Duur
Tot 1 uur
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Terrein / Omgeving
Niet vermeld

Materiaal
Bijna moeiteloos
Een hoop werk

Bestanden downloaden
Bestand downloaden

KI Generierter Inhalt
Inhoud
Categorieën
Tags

Medewerkers
ML3000

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/nl/wiki/art/kamptoilet-kamp-wc