

Układanie Harasse



Kubki z napojami są układane jeden na drugim. Komu uda się zbudować najwyższą wieżę?

Realizacja

W ciągu ostatnich kilku lat przetestowaliśmy i udoskonaliśmy nasze Harassenstapeln. Chcielibyśmy z góry powiedzieć, że jeśli planujesz Harassenstapeln. Musisz to dokładnie przemyśleć. Jak można zagwarantować bezpieczeństwo uczestników, opiekunów i widzów. Nasze instrukcje nie mają ogólnego zastosowania.

Dźwig jest używany do zabezpieczenia uczestników i łodzi oraz ustawia maksymalną wysokość wieży. Koło pasowe liny zabezpieczającej jest przymocowane do haka dźwigu, pozostałe dwie liny powinny znajdować się około 50 cm od niego w pozycji końcowej, ponieważ uczestnik jest zabezpieczony z tyłu i nie może zachowywać się mądrze w inny sposób.

Uczestnik jest zabezpieczony liną statyczną, nad hakiem dźwigu (zawiesie i koło pasowe) i z powrotem w dół przez drabinę. Podobnie jak w przypadku zjazdu na linie do stałego punktu, np. podpory dźwigu. Używamy przyrządu asekuracyjnego (Grigri). Lina musi być mocno naciągnięta, szczególnie na początku, ponieważ nawet lina statyczna ugnie się w razie upadku, zwłaszcza w przypadku cięższych osób.

Kolejna lina (statyczna) jest przymocowana z ziemi do dźwigu. Ta lina jest używana przez uczestnika do zabezpieczenia wszystkich uprząży przed ich założeniem. Odbywa się to za pomocą zawiesia taśmowego z karabińczykiem na każdym asie. Lina ta wymaga stałego punktu na ziemi (np. haka w ziemi) i jest przymocowana do innego stałego punktu (np. wsporników dźwigu) za pomocą

koła pasowego na dole. (Stopień trudności stosu można zmieniać za pomocą napięcia tej liny. Większe naprężenie = łatwo, mniejsze naprężenie = trudniej). Lina ta musi być absolutnie prostopadła do płyty podstawy, aby możliwe było układanie w stosy.

Trzecia lina (gigantyczna pętla / statyczna) służy do zaczepienia uprząży na dole i podciągnięcia ich do uczestnika. Uprząże powinny być podciągane za dodatkowy hak, a nie za karabinek. Dzięki temu można je najpierw zaczepić o linę i nigdy nie pozostają bez zabezpieczenia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo widzów, obszar powinien być hojnie odgradzony i tylko odpowiednio uważni liderzy rozdający karabinki znajdują się w tym obszarze.

Teraz jest kwestia tego, który uczestnik może zebrać najwięcej harasów. Zauważyliśmy, że przydatne jest zakładanie uprząży wspinaczkowych w taki sposób, aby były zabezpieczone z tyłu. Zalecamy użycie około 50 harasów, jeśli dostępny jest odpowiednio wysoki dźwig.

Na szczycie można przymocować dzwon, który można uruchomić.

Jeśli wieża się przewróci, wszystkie liny zostaną odczepione i schowane. Uczestnik jest powoli opuszczany w dół przez urządzenie zabezpieczające i, jeśli to konieczne, odciągany na bok za pomocą harasów.

Materiał

- Żuraw
- Drink harass (który może się złamać)
- Karabinki i zawiesia (dla każdego harasu)
- 3 liny statyczne o długości odpowiedniej do wzrostu (podwójna długość)
- Uprząż wspinaczkowa (na całe ciało)
- 3 bloczki z zawiesiem i karabinkiem do dźwigu,
- Zawiesie taśmowe, przyrząd asekuracyjny (np. Grigri) i rękawice do asekuracji poniżej
- Taśma barierowa i słupki
- Stały punkt na dole

- Płyta bazowa (którą można wypoziomować za pomocą klinów lub podobnych elementów)
- Poziomica
- Dzwonek
- Ewentualnie gumowe płytki chroniące drążki

Checkliste der SUVA für Harassenklettern

Von der SUVA gibt es eine Dokument "[Personentransporte mit Arbeitsmitteln in Freizeit Harassenklettern](#)". In dieser Checkliste werden alle Sicherheitsrelevanten Punkte aufgeführt und können der Reihe nach überprüft werden.

Źródła

Zdjęcie i tekst: Klub młodzieżowy Steckborn