

Budowa muru podczas obozu im. Nehemiasza



Poniżej znajdziesz kilka propozycji, jak można zbudować mur, np. podczas obozu **Nehemiasza**.

Porady i wskazówki

- Jeśli ściana budynku lub ogrodzenie przylegają do placu, warto wykorzystać je jako część muru. Być może uda się również odpowiednio dobrać miejsce na skład.
- Mur można oczywiście zbudować z różnych elementów.
- Byłoby fajnie, gdyby można było wbudować w mur 10 bram, ponieważ w tamtych czasach Jerozolima miała jeszcze 10 bram.
- Niektóre bramy można również opisać, np. *Brama Owcza*, *Brama Rybna*, *Brama Starego Muru*, *Brama Dolna*, *Brama Obornikowa*, *Brama Źródłowa*, *Brama Wodna*, *Brama Konna*, *Brama Wschodnia*, *Brama Odplaty / Nagrody*

Skrzynki / skrzynki na napoje

Budowa z wykorzystaniem skrzynek jest dość pracochłonna, ponieważ na 10 metrów muru potrzeba 100 skrzynek. Są one wiązane opaskami zaciskowymi.

Dzieciom sprawia to ogromną radość, ponieważ przypomina to klocki Lego w dużym formacie.

Zalety:

- ładnie wygląda
- prace postępują stosunkowo szybko
- dzieciom sprawia to radość
- można przy okazji podnosić skrzynki

Wady:

- duży wysiłek związany z transportem
- trudności z pozyskaniem materiałów
- Opaski kablowe leżą wszędzie i trzeba je potem zbierać.

Wnioski z doświadczenia i zalecenia:

- Jeśli w pobliżu miejsca składowania są dostępne skrzynki, gorąco to polecam! Jeśli jedzie się kilkoma samochodami z przyczepami, nawet 1000 skrzynek można przetransportować w ciągu 3-4 godzin na odległość około 1 km. JS
Sargans/Micha Landolt

Drewno

Można zbudować ogrodzenie z desek z odzysku, starych desek baletowych lub innego zużytego drewna.

Zalety:

- Jeśli drewno nie jest impregnowane, po zakończeniu użytkowania można je po prostu spalić.

Wady:

- Deski z burt nie są darmowe
- duży nakład pracy związany z pozyskaniem drewna
- Koszty utylizacji zużytego drewna impregnowanego

Wnioski z doświadczenia i zalecenia:

- *na razie brak...*

Materiały z lasu

Jedną z możliwości jest zebranie kamieni i gałęzi z lasu.

Zalety:

- Brak kosztów materiałów
- Niewielki nakład na transport
- Brak kosztów utylizacji, ponieważ materiały można ponownie zanieść do lasu.

Wady:

- Mur może nie sprawiać wrażenia prawdziwego muru.

Wnioski z doświadczenia i zalecenia:

- *na razie brak...*

Barierki

Część muru można by ogrodzić barierkami i przykryć plandekami.

Zalety:

- Prace postępują stosunkowo szybko.
- Nadaje się jako uzupełnienie innych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wada:

- Wygląda raczej nieestetycznie.
- Należy zorganizować transport.

Wnioski z doświadczenia i zalecenia:

- *jeszcze nie...*

Cegły

Mur można zbudować z cegieł, co jednak wiąże się z ogromnym nakładem pracy.

Zalety:

- Mur wygląda naprawdę jak mur.

Wady:

- Cegły z pewnością będą kosztować.
- Duży nakład pracy i wysokie koszty transportu
- Gdzie je wywieźć?
- Budowa muru trwa bardzo długo!
- Jeśli mur się zawali, może to być niebezpieczne!

Wnioski z doświadczenia i zalecenia:

- *na razie brak...*

Galeria zdjęć



Źródło zdjęcia

- Zdjęcie tytułowe: udostępnione przez ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)
- Galeria zdjęć: udostępnione przez ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)