

ENVIADO POR

Fuchs45


ON

19/10/2011

★ ★ ★ ★ ★

Keine Stimmen

Construção de acampamento



Neste artigo, gostaríamos de compartilhar algumas dicas e truques, bem como informações essenciais sobre a montagem de acampamentos.

O que é um acampamento?

Um acampamento é um abrigo que protege pessoas e equipamentos das intempéries. A palavra “acampamento” vem do francês “*bivouac*”, que significa “acampamento noturno” ou “acampamento de campo”.

O termo “bivouac” é mais comumente usado para descrever uma estrutura feita de **lonas militares**. No entanto, geralmente se refere a qualquer acampamento, seja ao ar livre, em cabanas ou em barracas.

Requisitos para um local de acampamento

Para que seja possível viver e descansar em um acampamento, ele deve atender a quatro condições:

- Proteção contra as intempéries. O acampamento deve ter um teto e paredes. Barracas, pedras, neve e a floresta são todos adequados para esse fim.
- Proteção contra o frio e o solo úmido. Utilize principalmente feno, palha, arbustos, galhos ou esquis.
- Calor interno: velas, lamparinas a querosene ou gasolina, fogões improvisados e pedras quentes fornecem o calor necessário. Tenha cuidado ao aquecer os acampamentos!
- Áreas planas e adequadas para dormir.

Para montar um acampamento, é preciso saber

- O ar seco e *parado* é um mau condutor de calor.
- O ar frio é pesado e desce, enquanto o ar quente é mais leve e sobe.
- A umidade favorece a perda de calor. Portanto, tire todas as roupas molhadas ou úmidas antes de entrar no saco de dormir.

- Uma camada de neve com pelo menos 30 cm de espessura é um bom isolante. Nos locais onde a luz penetra na neve, o frio também penetra.

Fatores ambientais que afetam um acampamento

- Em um acampamento, o ar frio forma uma “poça de frio” no solo. Ao elevar a área de descanso (palha, esteiras, cobertores), o corpo fica posicionado acima dessa poça de frio.
- O vento e as tempestades aceleram a perda de calor. Proteção natural contra o vento é oferecida por: florestas, pedras, fendas nas rochas, barreiras rochosas, campos de cascalho e encostas protegidas do vento. Deve-se evitar, tanto quanto possível: passagens nas montanhas, clareiras, cumes e encostas expostas ao vento. Escolher o local certo também protege você do frio ao montar um acampamento.
- O ar frio flui para o fundo dos vales, arrastando massas de ar quente em seu rastro. Isso cria poças de frio no fundo dos vales. As encostas ficam menos expostas à geada e à geada fina. A zona mais quente geralmente fica acima do meio da encosta. Essa zona também fica menos exposta aos ventos das cristas.
- O solo perde o calor armazenado por meio da radiação. Quanto mais desobstruída for a radiação, maior será o resfriamento do solo.
- O acampamento deve estar protegido contra avalanches e queda de rochas. Rochas salientes e cavernas oferecem boa proteção contra esses riscos, assim como a borda inferior de uma floresta densa na encosta.
- Florestas, árvores e cobertura de nuvens reduzem a perda de calor. Portanto, terrenos descobertos esfriam mais rapidamente do que terrenos cobertos.
- Matagais e prados com grama alta retêm umidade.
- Em solo impermeável, a água da chuva e a água do degelo escorrem e se acumulam em cavidades, depressões e buracos. Portanto, é melhor não montar acampamento nesses locais.

Tipos de acampamento

Diferentes tipos e formatos de acampamentos

- [Tenda de telhado](#)
- [Caixão](#)
- [Tenda de Berlim](#)
- [Gotthard](#)
- Tenda de parede inclinada
- Tenda de combate
- Iglu
- [Saco de dormir de lona](#)

Weitere Informationen

Categorias

Tecnologia e Atividades ao Ar Livre

Tags

Acampamento

Construção de armazéns

Artigo

Dicas

Instruções de montagem

Idade

Não há dados disponíveis.

Número de participantes

Não há dados disponíveis.

Bíblia

Essa informação está faltando.

Duração

Não há dados disponíveis.

Material

Quase sem esforço

Download de arquivos

Nenhum download de arquivo

KI Generierter Inhalt

Conteúdo

Categorias

Tags

Idade

Número de participantes

Bíblia

Duração

Material

Contribuintes

ML3000