


ENVIADO POR
jsschinznach

ON
30/08/2011

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Tenda de cumeeira (bivaque)



A barraca de cumeeira é uma barraca tubular feita de uma lona retangular ou de lonas militares amarradas em um formato retangular.

Uma unidade de barraca de cumeeira (2 lonas militares) oferece espaço para 2 a 3 pessoas.

Observação: Este artigo trata exclusivamente da barraca de cumeeira como um bivaque de lona militar com 2 lonas por unidade.

Requisitos de material

Você precisa dos seguintes materiais para montar a primeira unidade de barraca de cumeeira:

- 2 lençóis militares (com 2 cabos de sustentação incluídos)
- 2 sacos de estacas (unidade de barraca, 6 postes de barraca e 6 estacas são necessários)

Os materiais a seguir são necessários para construir cada unidade adicional de barraca de cumeeira:

- 2 lençóis militares
- 1 bolsa de estacas (unidade de barraca, são necessárias 3 varas de barraca e 2 estacas)

Amarrando as folhas

*Primeiro, remova os cordões da tela.
*Agora, amarre duas folhas juntas. Preste atenção ao posicionamento das costuras da lona militar (a água deve poder fluir para fora a partir da costura com nó)
*Esses pares de lonas agora são amarrados juntos para formar um retângulo de duas lonas de largura.
*Se necessário, as laterais da barraca podem ser complementadas com lonas para fechá-la posteriormente ou para criar um quebra-vento (conforme mostrado na figura do artigo)

Montagem

*As lonas com nós são dispostas de forma que a chuva atinja as lonas e não possa entrar na barraca pelas laterais. (Como regra geral, a barraca tubular é alinhada no sentido norte-sul, pois a chuva vem do oeste)
*3 varas da barraca são colocadas juntas e inseridas em um ilhó na costura central
*Enquanto uma pessoa segura a vara, outra pessoa aperta a ponta da vara com a corda para que haja

uma tração longitudinal na costura central
*Paralelamente à etapa anterior, as folhas são tensionadas para fora com cavilhas. O ideal é que uma terceira pessoa seja responsável por isso.

Áreas de aplicação

A barraca de cumeeira pode ser usada em caminhadas e expedições onde se espera um terreno seco. Em comparação com a Gotthard , você pode economizar um lençol de solo por unidade.

A barraca de cumeeira também é adequada para proteger a bagagem.

Vantagens / desvantagens

Vantagens

- baixos custos de material
- fácil de transportar
- fácil de montar
- espaço e altura comparativamente grandes

Desvantagens

- sem base
- praticamente não há armazenamento de temperatura
- se não estiver fechado, fica exposto ao vento nas laterais

Outros tamanhos

A barraca de cumeeira pode ser montada em praticamente qualquer tamanho e, portanto, também pode ser usada como sala de estar, para cozinhar ou como uma barraca grande para dormir. Para essa finalidade, é usado um comprimento lateral maior em vez de um retângulo de 2 folhas de largura.

Observação: A técnica do poste da barraca não é mais adequada para estruturas maiores; uma viga ou uma corda esticada é usada como suporte da empena.

Créditos das fotos

- Foto da capa: Fornecida por Jungschar Schinznach / Manuel Meier

Weitere Informationen

Categorias
Tecnologia e atividades ao ar livre

Tags
Armazenamento externo
Armazém
Tecnologia pioneira
Nó
Barraca

Idade
Não há dados disponíveis.

Número de participantes
1–20

Bíblia
Essa informação está faltando.

Material
Quase sem esforço

Download de arquivos
Nenhum download de arquivo

KI Generierter Inhalt
Conteúdo
Categorias
Tags
Idade
Número de participantes
Bíblia
Material

Contribuintes
admin_eeo

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/pt-br/wiki/art/tenda-de-cumeeira-bivaque