

Construirea unui zid în cadrul unei tabere Nehemia



Aici vei găsi câteva sugestii despre cum se poate construi un zid, de exemplu, într-o **tabără Nehemia**.

Sfaturi și trucuri

- Dacă un perete al unei clădiri sau un gard se învecinează cu locul respectiv, este recomandat să le folosiți ca parte a zidului. De asemenea, puteți alege locul de depozitare în funcție de acest aspect.
- Desigur, zidul poate fi construit și din diverse componente.
- Ar fi grozav dacă s-ar putea încorpora 10 porți în zid, deoarece Ierusalimul avea încă 10 porți în acea perioadă.
- Unele dintre porți pot fi denumite, de exemplu: *Poarta Tălpașilor, Poarta Peștilor, Poarta Zidului Vechi, Poarta Văii, Poarta Gunoiiului, Poarta Izvorului, Poarta Apei, Poarta Cailor, Poarta de Est, Poarta Răzbunării / Recompensei*

Lăzi / Lăzi pentru băuturi

Construcția cu lăzi este destul de laborioasă, deoarece pentru un zid de 10 metri sunt necesare 100 de lăzi. Acestea sunt legate între ele cu coliere de cablu.

Copiii se distrează de minune cu ele, pentru că sunt ca niște piese Lego în format mare.

Avantaje:

- Arată bine
- se construiește relativ repede
- Copiii se distrează cu ele
- se pot urca și pe lăzi

Dezavantaje:

- transportul este dificil
- dificultăți de procurare
- Cablurile sunt împrăștiate peste tot și trebuie adunate.

Concluzii și recomandări:

- Dacă aveți la dispoziție lăzi în apropierea locului de depozitare, nu pot decât să vă recomand această metodă! Dacă folosiți mai multe mașini și remorci, puteți transporta chiar și 1.000 de lăzi în 3-4 ore pe o distanță de aproximativ 1 km.

JS Sargans/Micha Landolt

Lemn

Este posibil să construiți un gard din scânduri de resturi, scânduri vechi sau alte resturi de lemn.

Avantaje:

- Dacă lemnul nu este tratat, acesta poate fi pur și simplu ars după ce a îndeplinit rolul său.

Dezavantaje:

- Scândurile de lemn nu sunt gratuite
- efort considerabil pentru procurarea lemnului
- Costuri de eliminare a lemnului vechi tratat

Concluzii bazate pe experiență și recomandări:

- încă nu...

Materiale din pădure

O posibilitate este să aduni pietre și crengi din pădure.

Avantaje:

- Fără costuri pentru materiale
- Costuri reduse de transport
- Fără costuri de eliminare, deoarece materialul poate fi dus înapoi în pădure.

Dezavantaje:

- Zidul s-ar putea să nu dea impresia de zid.

Concluzii bazate pe experiență și recomandări:

- *încă nu...*

Barieră de delimitare

O parte din zid ar putea fi acoperită cu garduri de delimitare și prelate.

Avantaj:

- Lucrările avansează relativ repede.
- Se pretează ca supliment la alte tipuri de construcții.

Dezavantaj:

- Arată destul de inestetic.
- Transportul trebuie organizat.

Concluzii și recomandări:

- *încă nu...*

Căramizi

Zidul ar putea fi construit din cărămizi, ceea ce înseamnă însă un efort uriaș.

Avantaje:

- Zidul arată cu adevărat ca un zid.

Dezavantaje:

- Cărămizile vor costa cu siguranță ceva.
- Efort și costuri mari de transport
- Unde se pot elimina deșeurile?
- Construirea zidului durează foarte mult!
- Dacă un zid se prăbușește, acest lucru poate fi periculos!

Concluzie bazată pe experiență și recomandare:

- *încă nu...*

Galerie foto



Sursa imaginii

- Imaginea de copertă: pusă la dispoziție de ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)
- Galerie foto: Furnizate de ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com)