

AUFBAUANLEITUNG für Zelt PYRAMIDE DE LUXE

Inventarliste/ Kontrollblatt Pyramide de Luxe

- 1. Zunächst befestigen Sie bei geschlossenem Reißverschluss das Außenzelt an den 6 Eckpunkten (A+B+C+D+E+F). indem sie es über die Diagonalen (A nach C) und (B nach D) spannen. Dabei muss beachtet werden, dass die Strecke (A+C) zu (B+D) im Rechten Winkel steht.
- 2. Öffnen Sie den Reißverschluss.
- 3. Das Zelt mit der Hauptstange, im hinteren Drittel des Zeltes, aufstellen. Die Seitenstangen durch die Schlaufen geben (Achtung! Es gibt 2 lange Stangen



- (ca. 245cm) für den Eingang und 2 kurze Stangen (ca. 235cm) für das Vorzelt). Danach die Querstangen. Vergleiche Skizze II. Reißverschluss schließen.
- 4. An den 4 Eckpunkten die Abspannseile anbringen und wieder über die Diagonale (A-C und B-D), im Nahtverlauf abspannen. (Achtung! Die Länge der Abspannseile so wählen, das sie nicht zu lang sind Stolpergefahr!- und doch noch genug Schnur bleibt, um sie bei Sturm nachspannen zu können.)
- 5. Bei geschlossenem Reißverschluss die übrigen Eckpunkte (E+F) des Vorzeltes mit den beiden langen Abspannseilen, spannen.
- 6. Alle anderen Abspannpunkte mit Abspannseile versehen und spannen.
- 7. Befestigen Sie die am Boden befindlichen Abspannringe.
- 8. Innen eine Plastikplane ausbreiten, womöglich auch vor das Innenzelt, um bei Regen das Innenzelt sauber zu halten und den Boden des Innenzeltes nicht zu beschädigen oder stark zu verschmutzen.



Rückseite, ...).

9. Das Innenzelt seitlich einhängen. Den Boden mit den Nägeln festmachen und die Haken in die dafür vorgesehenen Ringe einhängen. Innenzelt oben bei der Hauptstange aufhängen.

Hinweis

Sorgen Sie dafür:

- { dass die Abspannseile immer unter gleichmäßiger Spannung stehen. Notfalls nachspannen!
- { dass die Abspannseile gut sichtbar gekennzeichnet sind (Verletzungsgefahr!)
- { nicht im Innenzelt gegessen, getrunken wird, dass keiner mit Schuhen hineingeht, u.s.w. also kein, bis wenig Schmutz hinein kommt. Wen doch, die Zelte mit sauberem Wasser reinigen, auskehren, trocken abbürsten.
- { dass die Zelte sauber und **trocken** und in Ordnung sind, bevor sie zusammengelegt und versorgt werden. Der Nächste wird es Ihnen danken!
- { Sachen, die zum Zelt gehören, auch dort bleiben. (Säcke, Heringe, vergleiche Bestandesliste auf der

Bitte untenstehende Liste sorgfältig, ehrlich und gewissenhaft ausfüllen. Der Unterzeichnende haftet dem Besitzer für die Richtigkeit der Angaben und Vollständigkeit (*Kursiv*gedrucktes nur z.T. vorhanden) bzw. den einwandfreien Zustand des Zeltes.

Besten Dank für Deine Mitarbeit und treuen Einsatz.

Datum der Kontrolle			
und Einsatzzweck			
1 Stoffsack für Heringe			
und Nägel			
18 Zeltnägel			
2 große Zeltheringe			
66 kleine Zeltheringe 1 Stoffsack für			
Zeltstangen			
1 Hauptstange,			
dreiteilig			
2 Seitenstangen ca.			
245cm, dreiteilig			
2 Seitenstangen ca.			
235cm, dreiteilig			
2 Querstangen,			
zweiteilig			
1 Zeltstoffsack			
1 Außenzelt			
(inkl. Vorzelt)			
2 Innenzelte			
2 lange Abspannseile			
Diverse kurze			
Abspannseile			
Gummiringe			
Reißverschlüße			
Gereinigt, kontrolliert			
und in Ordnung			
eingepackt			
Beschädigungen:			
1 Zelthammer			
Reinigungsmaterial			
Bodenplastik			
Unterschrift:			